

Contessa II *seconda*

オフィスシーティング [コンテッサ セコンダ]



okamura

世界に、新しい創造力を。

2002年の発表以来、世界のビジネスシーンを演出してきた Contessa が生まれ変わりました。

流麗なフレームラインに代表される Contessa の独自のフォルムを守りながら、

グローバル化に伴うお客様の多様化に応じて機能と強度を大幅にアップグレード。

様々な体格や好みに合わせて座り心地と調整機能を磨き上げ、

さらに多彩なワークシーンに対応してカラーとチェアバリエーションを強化させました。

その全ての開発哲学は、次なる創造のために。

Contessa II [コンテッサ セコンダ] 今、世界のオフィスへ。

Contessa II seconda



イタルデザインはイタリア・トリノに本社をおく世界的屈指のデザインファームです。1981年に設立されたインダストリアルデザイン部門は、今もなお業界を牽引し続けています。



(サーキュラーモデルで受賞)



(サーキュラーモデルは除く)



INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE





そして、オカムラの最高傑作
「*Contessa*」は、さらなる進化を遂げる。

世界中のお客様にご愛用いただくために、オカムラは4つのコンセプトを掲げて
Contessa IIの開発を進めてきました。生まれ変わった一脚一脚に注がれているのは、
「新たな世界ブランドを創る」という、私たちオカムラ全員の情熱とこだわりです。

1 多様な体格に応えるグローバル・スペック
Contessaの独創的なデザインコンセプトとフォルムはそのままに、
世界のオフィスシーンでの使用に求められる高強度を実現しました。

2 最上級の快適性を求めて
多様なワーカーや変化するワークスタイルに合わせ、快適性のさらなる向上を
目指しました。最上位機種にふさわしい上質な座り心地と操作性を提供します。


3 より上質な空間にふさわしい
カラーセレクト
最新のカラートrendを取り入れ、メッシュカラーのラインアップを増強しました。
さらに、メッシュ表面の手触りや風合いも格段に向上させています。

4 多彩なワークシーンに対応する
チェアバリエーション
執務スペースだけではなく、ミーティングやコミュニケーションスペースでの使用にも応えられるよう、
それぞれのシーンに最適なチェアバリエーションをご用意しました。



多様な体格に應えるグローバル・スペック


Contessa IIは、世界中のワーカーにお使いいただけるように、
デザインはそのままに強度と耐久性を大幅にグレードアップさせました。
小柄な方はもちろん、体格の大きな方にも充分にご愛用いただける
海外のグローバルな強度基準である「BIFMA X5.1-2017」の認証を取得しています。





最上級の快適性を求めて


背フレームは薄さをより追求し、座フレームはリング構造にすることで、柔軟性が向上しました。また、クッションタイプには異硬度クッションを採用。より上質な座り心地を提供します。



従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。



リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。



オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

Soft Hard



最上級の快適性を求めて



様々な体格や姿勢に対応するため、アームは自由自在に調節できます。また、リクライニングなどの姿勢変化もスムーズ。肘先のレバーでスマートに操作することができます。




4Dアーム
肘全体を支えるアームレストは、パッド部の上下(1D)、角度(2D)、前後(3D)、左右(4D)の調節が可能。多様な体格と姿勢をサポートします。



スマートオペレーション
左側のレバーでリクライニングを調節できます。フリーロックと、好みの角度(5段階)での固定ができます。右側のレバー操作により、座面の高さ調節(ストローク:100mm)を簡単に行うことができます。



より上質な空間にふさわしい 素材とカラーセレクト



Contessaから培われてきたオカムラ独自のメッシュ技術。伸縮性と強度を兼ね備えた糸と上質な手触りを生み出す糸の2種類を組み合わせることで、耐久性と風合いに優れたメッシュ素材をこれまで開発してきました。

Contessa IIでは、より透過性が高く、軽やかさを演出する「背メッシュ」と、手触りの良い糸を縦横両方に組み合わせ、どの方向から触れても心地よい「座メッシュ」を新たに開発。メッシュカラーはトレンドに合わせてトーンと色相をリニューアルしました。また、ボディカラーはブラック、グレーに加えて新たにホワイトをラインアップ。上質な空間のコーディネートがさらにしやすくなりました。



多彩なワークシーンに対応するチェアバリエーション



上質な空間を演出する Contessa II



Contessa II × Office system PRECEDE




Variation

Chair type




Frame & Body Color



Armrest type



Mesh & Fabric Color



SIAA または SEK (繊維評価技術協議会) に登録された抗ウイルス機能付き加工製品で、製品上の特定ウイルスの数を減少させます。ただし、病気の治療や予防を目的とするものではなく、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

Function



Option



Specifications

5本脚/ハイチェア




CC82HZ-FPH8

アジャストアーム



CC83HR-FPD8




CC83HR

デザインアーム



CC41JR-FPH8



CC41JR

4本脚オートリターン




CC41FW-FPG8

座メッシュ



CC41FR-FPG8




CC41ER

座クッション



CC43ER-FPC8




CC43ER

| フレーム カラー | ボディ カラー | 座タイプ | ランバー | ハンガー | ハイバック | | | |
|-------------|------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | アジャストアーム | | デザインアーム | |
| | | | | | 製品コード | 仕様コード | 製品コード | 仕様コード |
| ポリッシュ | ブラック | メッシュ | - | - | CC81HR | FPG□,FPH□ | CC41HR | FPG□,FPH□ |
| | | | ○ | - | CC81HS | FPG□,FPH□ | CC41HS | FPG□,FPH□ |
| | | | - | ○ | CC82HR | FPG□,FPH□ | CC42HR | FPG□,FPH□ |
| | | ○ | ○ | CC82HS | FPG□,FPH□ | CC42HS | FPG□,FPH□ | |
| | | クッション | - | - | CC83HR | FPC□,FPD□ | CC43HR | FPC□,FPD□ |
| | | | ○ | - | CC83HS | FPC□,FPD□ | CC43HS | FPC□,FPD□ |
| | - | | ○ | CC84HR | FPC□,FPD□ | CC44HR | FPC□,FPD□ | |
| | ホワイト | メッシュ | - | - | CC81HW | FPG□,FPH□ | CC41HW | FPG□,FPH□ |
| | | | ○ | - | CC81HZ | FPG□,FPH□ | CC41HZ | FPG□,FPH□ |
| | | | - | ○ | CC82HW | FPG□,FPH□ | CC42HW | FPG□,FPH□ |
| | | ○ | ○ | CC82HZ | FPG□,FPH□ | CC42HZ | FPG□,FPH□ | |
| | | クッション | - | - | CC83HW | FPC□,FPD□ | CC43HW | FPC□,FPD□ |
| ○ | | | - | CC83HZ | FPC□,FPD□ | CC43HZ | FPC□,FPD□ | |
| - | ○ | | CC84HW | FPC□,FPD□ | CC44HW | FPC□,FPD□ | | |
| シルバー | ブラック | メッシュ | - | - | CC81JR | FPG□,FPH□ | CC41JR | FPG□,FPH□ |
| | | | ○ | - | CC81JS | FPG□,FPH□ | CC41JS | FPG□,FPH□ |
| | | | - | ○ | CC82JR | FPG□,FPH□ | CC42JR | FPG□,FPH□ |
| | | ○ | ○ | CC82JS | FPG□,FPH□ | CC42JS | FPG□,FPH□ | |
| | | クッション | - | - | CC83JR | FPC□,FPD□ | CC43JR | FPC□,FPD□ |
| | | | ○ | - | CC83JS | FPC□,FPD□ | CC43JS | FPC□,FPD□ |
| | - | | ○ | CC84JR | FPC□,FPD□ | CC44JR | FPC□,FPD□ | |
| | グレー | メッシュ | - | - | CC81JA | FPG□,FPH□ | CC41JA | FPG□,FPH□ |
| | | | ○ | - | CC81JE | FPG□,FPH□ | CC41JE | FPG□,FPH□ |
| | | | - | ○ | CC82JA | FPG□,FPH□ | CC42JA | FPG□,FPH□ |
| | | ○ | ○ | CC82JE | FPG□,FPH□ | CC42JE | FPG□,FPH□ | |
| | | クッション | - | - | CC83JA | FPC□,FPD□ | CC43JA | FPC□,FPD□ |
| | | | ○ | - | CC83JE | FPC□,FPD□ | CC43JE | FPC□,FPD□ |
| | - | | ○ | CC84JA | FPC□,FPD□ | CC44JA | FPC□,FPD□ | |
| | ブラック | メッシュ | - | - | CC81LR | FPG□,FPH□ | CC41LR | FPG□,FPH□ |
| | | | ○ | - | CC81LS | FPG□,FPH□ | CC41LS | FPG□,FPH□ |
| | | | - | ○ | CC82LR | FPG□,FPH□ | CC42LR | FPG□,FPH□ |
| | | ○ | ○ | CC82LS | FPG□,FPH□ | CC42LS | FPG□,FPH□ | |
| | | クッション | - | - | CC83LR | FPC□,FPD□ | CC43LR | FPC□,FPD□ |
| | | | ○ | - | CC83LS | FPC□,FPD□ | CC43LS | FPC□,FPD□ |
| | - | | ○ | CC84LR | FPC□,FPD□ | CC44LR | FPC□,FPD□ | |
| | ○ | ○ | CC84LS | FPC□,FPD□ | CC44LS | FPC□,FPD□ | | |


| フレーム カラー | ボディ カラー | 座タイプ | ハイバック | |
|-------------|------------|-------|---------|-----------|
| | | | デザインアーム | |
| | | | 製品コード | 仕様コード |
| ポリッシュ | ブラック | メッシュ | CC41FR | FPG□,FPH□ |
| | | クッション | CC43FR | FPC□,FPD□ |
| ポリッシュ | ホワイト | メッシュ | CC41FW | FPG□,FPH□ |
| | | クッション | CC43FW | FPC□,FPD□ |
| シルバー | ブラック | メッシュ | CC41ER | FPG□,FPH□ |
| | | クッション | CC43ER | FPC□,FPD□ |
| ポリッシュ | ブラック | メッシュ | CC41EA | FPG□,FPH□ |
| | | クッション | CC43EA | FPC□,FPD□ |
| ポリッシュ | ブラック | 革 | CC43FR | FPT□ |
| | | 革 | CC43FW | FPT□ |
| ポリッシュ | ブラック | 背・座 革 | CC43FR | P□□ |

4本脚キャスター付



| フレーム カラー | ボディ カラー | 座タイプ | ハイバック | |
|-------------|------------|-------|--------|-----------|
| | | | 固定肘 | |
| | | | 製品コード | 仕様コード |
| メッキ | ブラック | クッション | CC73BR | FPC□,FPD□ |
| | ホワイト | | CC73BW | FPC□,FPD□ |
| シルバー | ブラック | クッション | CC73GR | FPC□,FPD□ |
| | グレー | | CC73GA | FPC□,FPD□ |
| ブラック | ブラック | クッション | CC73MR | FPC□,FPD□ |

カンチレバー脚



| フレーム カラー | ボディ カラー | 座タイプ | ハイバック | |
|-------------|------------|-------|--------|-----------|
| | | | 固定肘 | |
| | | | 製品コード | 仕様コード |
| メッキ | ブラック | クッション | CC74BR | FPC□,FPD□ |
| | ホワイト | | CC74BW | FPC□,FPD□ |
| シルバー | ブラック | クッション | CC74GR | FPC□,FPD□ |
| | グレー | | CC74GA | FPC□,FPD□ |
| ブラック | ブラック | クッション | CC74MR | FPC□,FPD□ |

カタログの記載について

- 本冊子は「業務用製品カタログ」のため、税抜き価格表示となっております。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

**グリーン購入法
基準適合製品**

●本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。

このマークは、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が【国等による環境物品等の調達に關する法律(グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員の製品でグリーン購入法に適合していることを示し本マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

■非適合製品は製品コードに*を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを黒色で表示。
1234BC-FT□□

GREEN WAVE ●本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。

自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。

⚠️オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願い致します。ご不明な点をご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

JOIFA308 一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号
このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。製品の保証期間は、特別な定めがある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。

JOIFAガイドラインに基づいた保証

| | | |
|----------|-----------------------------------|------|
| 外観・表面仕上げ | 塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地及びレザー・クロスの磨耗 | 1年 |
| 機構部・可動部 | 引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障 | 2年 |
| 構造体 | 強度・構造体にかかわる破損 | 3年※1 |

※1一部の製品では、構造体の保証を8年としているものがあります。

電気的な故障に関する保証

| | | |
|------|---------------------------------|----|
| 電気器具 | 照明、USBコンセント、コンセントソケット、スイッチ、センサー | 1年 |
|------|---------------------------------|----|

注)上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をとする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。
※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。(経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。)

- ※保証期間内でも、次の場合は有料となります。
- ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)の提示がない場合。
 - ・製品コードラベルの剥離・汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
 - ・弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障及び破損。
 - ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
 - ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
 - ・中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
 - ・消耗品(キャスター・肘パッド脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)
 - ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・革・その他)における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
 - ・表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い。
 - ・弊社に負のない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
 - ・通常使用により生じる接触や摩擦による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
 - ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
 - ・日本国以外で使用する場合。(公海上を含む) ・設置後の移動による故障及び破損 ・お客様の運搬による故障及び破損

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただけますようお願い申し上げます。また、ローパーティションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| 机 | 10年 | 非回転椅子 | 8年 | 手動式移動棚 | 8年 |
| 机(可動部のあるもの) | 8年 | 固定椅子(脚が木製) | 5年 | 教室用家具—机 | 8年 |
| テーブル | 10年 | 折りたたみ椅子 | 5年 | 教室用家具—椅子 | 8年 |
| テーブル(可動部のあるもの) | 8年 | 収納家具(除・電装、木製) | 10年 | 金庫 | 20年 |
| 折りたたみテーブル | 8年 | 収納家具(引き出し付) | 8年 | ボード類(除・電子黒板) | 10年 |
| 回転椅子 | 8年 | 棚(固定式) | 10年 | ボード類(自立式) | 5年 |

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、錠や、学校用家具の机・椅子等の木質部材は消耗部品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

OKAMURA

「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリーダイヤル **0120-81-9060**
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2025年1月 発行

ワークプレイス製品部 YOC003-251 P.GT '25-01